

**CORSO
FAD ECM**

Con il patrocinio di



ONLINE


FINO AL

30 SETTEMBRE 2021

**Psicosi schizofreniche,
patologie da dipendenza
e cura della persona.**

**Il ruolo dei LAI nella terapia
degli stati
di doppia diagnosi.**

**Responsabile Scientifico
Claudio Leonardi**



**3
CREDITI
FORMATIVI
ECM**

Psicosi schizofreniche, patologie da dipendenza e cura della persona.

Il ruolo dei LAI nella terapia degli stati di doppia diagnosi.

ONLINE
FINO AL **30 SETTEMBRE 2021**

FACULTY

Gilberto Di Petta

SPDC del P.O. "Santa Maria delle Grazie"
di Pozzuoli, DSM ASL NA 2 Nord - Napoli

Claudio Leonardi

Direttore Dipartimento Tutela
delle Fragilità ASL Roma 2, Presidente
S.I.Pa.D.

Giovanni Martinotti

Ricercatore Università "G. d'Annunzio",
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging,
Scienze Cliniche, Chieti. Visiting Professor
University of Hertfordshire, Department of
Postgraduate Medicine - Chieti

RAZIONALE

Episodi di psicosi correlati all'uso di sostanze stupefacenti illegali, sono causa ormai comune di ricovero ospedaliero, soprattutto negli SPDC o nei reparti di neuropsichiatria infantile, dedicati alla cura di adolescenti con disturbo da uso di sostanze. C'è un esteso gruppo di sostanze, tra cui l'alcol, le amfetamine, la marijuana, la cocaina, gli allucinogeni, gli inalanti, gli oppiacei, la fenciclidina, taluni ipnotici e ansiolitici che possono scatenare una psicosi acuta nella quale, le allucinazioni ed i deliri, responsabili della perdita di contatto del paziente con la realtà, sembrano essere più severi e duraturi di quelli che di solito caratterizzano i "semplici" quadri sindromici dell'intossicazione o dell'astinenza da sostanze illegali ad azione psicotropa. Per tali motivi in alcuni giovani che usano sostanze, con prodromi di schizofrenia o quadri di schizofrenia in fase iniziale, è importante condurre un'anamnesi completa, mirata a scandagliare in profondità il corteo sintomatologico attuale e a capire se i sintomi mentali siano precedenti o successivi all'uso di sostanze, prima di concludere che la psicosi acuta sia circoscritta solo all'uso delle stesse.

Come per altre malattie croniche, come il diabete e le malattie cardiache, si ritiene che ci siano diversi fattori, endogeni ed esogeni, che agiscono congiuntamente e contribuiscono allo sviluppo delle crisi psicotiche e/o di veri e propri quadri di schizofrenia. Tra le possibili cause di insorgenza della malattia vi è una componente genetica dimostrata ma, oltre a questa, nella maggior parte dei pazienti possono essere presenti anche un certo numero di fattori esterni che contribuiscono allo sviluppo della malattia, tra i quali: il consumo di stupefacenti, i disturbi del sonno, una vita particolarmente stressante e altri fattori sociali che innescano situazioni ricorrenti di competitività o di iperattività cronica. Questa combinazione tra predisposizione genetica e fattori esterni scatenanti può produrre uno squilibrio chimico del cervello che porta ad una serie di variazioni a livello dei neurotrasmettitori, specialmente per dopamina e serotonina e tali variazioni a loro volta innescano la schizofrenia.

Anche in questa tipologia di pazienti, spesso poco complianti ad una terapia giornaliera, può essere clinicamente appropriato ripristinare l'equilibrio psichico attraverso l'utilizzazione di antipsicotici long-acting che, per le loro proprietà farmacocinetiche, garantiscono un'attività terapeutica prolungata di pari efficacia della terapia day-by-day, attraverso regolari somministrazioni, intervallate nel tempo.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

■ Dimensione epidemiologica

Claudio Leonardi

■ Uso di sostanze e salute mentale: oltre il concetto di doppia diagnosi

Gilberto Di Petta

■ Quadri di schizofrenia, disturbi schizoidi di personalità, uso di sostanze. Quale il ruolo dei LAI?

Giovanni Martinotti

Approfondimenti bibliografici



COME ACCEDERE AL CORSO

■ 1 Accedere al sito:

www.dynamicomeducation.it

■ 2 In caso di primo accesso cliccare sulla voce “Registrati” nella barra in alto oppure in basso nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i propri dati personali.

Riceverete una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.

■ 3 Effettuare ora login/accesso alla piattaforma con i propri dati personali e iscriversi al corso

“PSICOSI SCHIZOFRENICHE, PATOLOGIE DA DIPENDENZA E CURA DELLA PERSONA. Il ruolo dei LAI nella terapia degli stati di doppia diagnosi”

presente nell’elenco in homepage.

*In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box **Assistenza** nella homepage del sito e completare il form oppure inviare una mail a helpdeskfad@dynamiccom-education.it*

Potranno accedere al modulo successivo solo coloro che avranno visualizzato i contenuti del modulo precedente. Dopo aver risposto correttamente almeno al 75% delle domande contenute nel questionario di verifica apprendimento (massimo 5 tentativi) e compilato il questionario di gradimento, l’utente potrà scaricare e stampare l’attestato nominativo ECM.

**Psicosi schizofreniche,
patologie da dipendenza
e cura della persona.**

**Il ruolo dei LAI nella terapia
degli stati di doppia diagnosi.**

ONLINE
FINO AL 30 SETTEMBRE 2021



**Provider ECM
e Segreteria Organizzativa**

**dynamicom
education**

enrica.milani@dynamicom-education.it

Via San Gregorio, 12
20124 Milano
Tel. +39 02 89693750



Il corso FAD 181-302100 è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma formativo 2020 del Provider DYNAMICOM EDUCATION (cod. ID 181).

Categoria accreditata: Medico Chirurgo; Infermiere, Psicologo, Biologo, Educatore Professionale, Assistente Sanitario, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

Discipline principali: Tutte le discipline

Crediti ECM: 3

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

QR CODE

www.dynamicomeducation.it



*Con il supporto educativo
non condizionante di*

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF **johnson-johnson**